

PÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA	Torstai 04.06.2015 klo 19.00 ó 20.15		
KOKOUSPAIKKA	Kunnantoimisto		
	<u>Jäsenet:</u>	<u>Paikalla:</u>	<u>Varajäsenet:</u>
	Saukko Hannu pj.	-	Pudas Jaana
	Klasila Kauko vpj.	x	Lahti Kari
	Nivala Liisa	-	Keskikorpi Sointu
	Rautio Eila	x	Eilola Saku
	Saukko Saara	x	Saukko Tanska Eija
	Ylikauppila Jarkko	x	Perälä Juha
	Ylitalo Jussi	x	Takaeilola Raimo
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Perälä Tuomo tekninen johtaja		x
	Lahti Kari khall. edustaja		x
	Nivala Kirsti khall. puh.joht		x
ASIAT	13 ó 20 §		
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Ylitalo ja Eila Rautio		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Kauko Klasila	Tuomo Perälä	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Merijärvi ____/____ 20__		
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varmennettu nimikirjaimilla	Jussi Ylitalo	Eila Rautio	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Merijärvi Toimistosihtööri	Satu Kahlos	

MERIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2015

Aika	Maanantai 04.06.2015 klo 19.00 -
Paikka	Kunnantoimisto
Asiat	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta
13 §	Mäntyrinne 9 muuttaminen maalämpöön
14 §	Huopakatteen uusinta
15 §	Maa-aineslupapäätös rakennuskiven ottamiseksi OK Graniitti Oy
16 §	Viranhaltijapäätökset
17 §	Muut esille tulevat asiat: - lumilinko - Salmenrannan kuntoarvio - asfaltointi tarjoukset
18 §	Lumilingon hankinta
19 §	Koulun takapihan asfaltointi
20 §	Salmenrannan kuntoarvio

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kunnantoimistolla pe 05.05.2015 klo 9-15

MÄNTYRINNE 9 MUUTTAMINEN MAALÄMPÖÖN

TEKLA 13 §

Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu maalämpöjärjestelmän rakentamiseen kohteeseen Mäntyrinne 9.

Maalämmön rakentamisesta julkaistiin tarjouspyyntö HILMAssa 27.4.2015. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 13.5.2015 klo 15 mennessä.

13.5.2015 klo 15 mennessä tarjouksia tuli yhteensä kuusi kappaletta.

Tec Heat Ab Oy.ltä, Uusiolämpö Oy.ltä, Lämpö- ja poratekniikka Oy.ltä, Ylivieskan LVI Oy.ltä, Senera Oy.ltä ja Oulaisten LVI Oy.ltä.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä mainittiin, että tilaaja varaa oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun. Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja.

Esitys: Valitaan maalämpöjärjestelmän rakentajaksi halvimman tarjouksen antanut Tec Heat Oy.

Päätös: Hyväksytään

HUOPAKATTEEN UUSINTA

TEKLA 14 §

Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu huopakatteen uusimiseen kohteeseen Mäntyrinne 9.

Huopakatteen uusinnasta julkaistiin tarjouspyyntö HILMAssa 28.4.2015. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 18.5.2015 klo 15 mennessä.

18.5.2015 klo 15 mennessä tarjouksia tuli yhteensä neljä kappaletta.

ProRakenne OY.ltä, Meticon Oy.ltä, Rakennustoimisto Risto Rautio Oy.ltä ja Desto Oy.ltä.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä mainittiin, että tarjouksista hyväksytään tilaajan vaatimukset täyttävä, hinnaltaan halvin tarjous. Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja.

Esitys: Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi ProRakenne Oy.n.

Päätös: Hyväksytään

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS RAKENNUSKIVEN OTTAMISEKSI OK GRANIITTI OY

Tekninen lautakunta 04.06.2015 15 §

valmistelija ympäristösihteeri

HAKIJA JA OSOITE

OK Graniitti Oy
Eero Pietarila
Likalantie 565
86300 Oulainen
puh. 08-472 066

KIINTEISTÖ

Ylipää / Kivilouhimo II Rn:o 5:27
Ylipää / Kivenjalostamo Rn:o 5:37

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Merijärven tekniselle lautakunnalle 5.2.2015

ASIAN KÄSITTELY

OK Graniitti Oy on 5.2.2015 päivätyllä kirjeellä jättänyt Merijärven kunnan tekniselle lautakunnalle hakemuksen maa-ainesten ottamiseksi Merijärven kunnan Ylipään kylässä tiloilta Kivilouhimo Rn:o 5:27 ja Kivenjalostamo Rn:o 5:37. Kiinteistöt omistaa OK Graniitti Oy.

Hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa toiminta alueella ennen luvan lainvoimaisuutta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija esittää asettavansa Merijärven kunnalle 2 000 euron suuruisen vakuuden siihen saakka, kunnes lupapäätös on saanut lainvoiman.

Lupahakemuksen mukaan tilalta on tarkoitus ottaa rakennuskiveä yhteensä 70 000 k-m³. Lupaa on haettu 10 vuoden ajalle, joten vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu 7 000 k-m³. Ottamisluvan kohteena olevien tilojen yhteispinta-ala on 10,73 hehtaaria, josta varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 0,67 ha. Sivukivien läjitysalueeksi esitetyn tilan Kivilouhimo R:no 93:1 pinta-ala on 8,19 hehtaaria.

Ottamisalue sijaitsee Merijärven keskustan koillispuolella Likalanperällä. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Lähin naapurin vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 1 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta itään. Ottamisalueen sijainti peruskoordinaatiston mukaan on: P: 7137479 ja I: 388515

Luvan hakijalla on ollut samalle alueelle Merijärven kunnanhallituksen 3.12.2004 § 186 myöntämä maa-aineslupa. Lupa on kuitenkin päättynyt 30.10.2014. Luvan myötä vuosina 2004 . 2014 alueelta on otettu rakennuskiveä hakijan jättämien vuosi-ilmoitusten perusteella yhteensä 38 000 m³.

Alueen maanpinta on noin tasolla 76.00. Aiemman luvan myötä ottaminen on edennyt noin tasolle + 68.00. Alimmaksi ottamissyvyudeksi hakemuksessa on esitetty +62.50 jolloin ottamissyvyudeksi muodostuu noin 13,5 metriä. Ottamisen päätyttyä louhos tulee täyttymään vedellä lähelle nykyistä maanpinnan tasoa.

Sivukivien läjitysalue tehdään nykyisten sivukivialueiden väliselle alueelle tilalle Kivilouhimo Rn:o 93:1. Olemassa olevien läjitysalueiden yläreuna vaihtelee tällä hetkellä tasosta +78.00 tasolle +85.00. Lupahakemuksen mukaisen ottamisen päätyttyä sivukivialue nousee tasolle +88.00, eli noin kolme metriä nykyisiä sivukivialueita korkeammalle.

Hakija on 24.4.2009 esittänyt lupaviranomaiselle ottamisaluetta koskevan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Suunnitelman mukaan toiminnassa syntyy hyödyntämiseen soveltumattomia pintamaita n. 3 700 k-m³, jotka käytetään alueen maisemointiin. Sivukiviä arvioidaan syntyvän n. 65 000 k-m³, jotka varastoidaan alueelle myöhempää hyötykäyttöä varten.

Ottamisen päätyttyä louhosalue maisemoidaan ja louhosten reunat luiskataan mahdollisimman luonnonmukaisiksi kaltevuuteen 1:3. Ottamistoiminnan jälkeen louhoksen ulkopuoliset alueet palautetaan takaisin metsätaloukseen. Jälkihoitotyöt suoritetaan ottamisen edetessä viimeistään ennen lupa-ajan päättymistä

Rakennuskiveä louhittaessa vain osa irrotetusta kiviaineksesta voidaan jalostaa valmiiksi blokeiksi. Loput lohkarista läjitetään toistaiseksi sivukivikasoihin. Louhinnan tavoitteena on saada kiviaines irrotettua kallioperästä ehyenä, jonka vuoksi räjäytyksissä käytetään hellävaraista, hitaasti palavaa räjähdettä, K-putkea. Räjäytyksiä suoritetaan yhdestä viiteen työviikon aikana ja niistä varoitetaan aina etukäteen ennen räjäytyksen suorittamista

Ottamisalueella ei varastoida polttoaineita. Louhimolla säilytetään vain kulloinkin käytössä olevaa poraus- ja lastauskalustoa. Päivittäiset huollot koneille tehdään louhimoalueella, isompia korjauksia varten koneet siirretään kivenjalostamon yhteydessä olevalle korjaamolle.

Toiminnassa syntyvät jätteet, kuten jäteöljyt, suodattimet, hydraulikkaletkut tms. kuljetetaan viikoittain pois alueelta ja hävitetään asianmukaisesti.

OTTAMISMÄÄRÄ 70 000 m³

OTTAMISAIKA 10 vuotta

VUOTUINEN OTTO 7 000 m³

KUULEMINEN

Hakemus on kuulutettu Merijärven kunnan ilmoitustaululla 17.2. - 19.3.2015 välisenä aikana. Lisäksi hakija on kuullut seuraavia naapurikiinteistöjen omistajia:

NIMI	KATUOSOITE	POSTIOSOITE	KIINTEISTÖ
Petäjaniemi Veli	Kultalantie 15	92220 Piehinki	Uusisuo 2:49
Petäjaniemi Arja ja Arvo	Juusolantie 94	86300 Oulainen	Vanhakuru 28:6
			Koskussaari 5:30
Hannula Asta	Sepontie 14	84100 Ylivieska	Lehto 5:4
Tuomaala Vesa	Ojakankaantie 23	86300 Oulainen	Mökkimäki 38:4

MUISTUTUKSET

Hakemuksesta jätettiin kuulemisaikana yksi (1) muistutus. Muistutuksessa tilan Mökkimäki Rn:o 38:4 omistaja esitti seuraavaa:

- Liitteestä käy ilmi jo olemassa olevat sivukivikasat suhteessa tilani rajaan. Luvan antajaa pyydän varmistamaan, jotta työalueen ulkopuolelle jää suojavyöhyke, mikä varmistaa rajan kulkukelpoisena.
- Toivon myös ottamisen aiheuttamiin lisäläjäytyksiin huolellisuutta, jotta ottamisaluetta kiertävään Järviojaan ei muodostuisi kasoista tippuvista kivistä patoja.
- Ojan varressa oleva tieoikeus (nro 6085) on myös turvattava.

LAUSUNNOT

Hakijalle on 20.3.2015 varattu mahdollisuus antaa vastine jätettyyn lausuntoon ja muistutukseen. Hakija jätti vastineensa 31.3.2015. Vastineessa todetaan, että ottosuunnitelman mukaisesti sivukivien läjitys tullaan tekemään olemassa olevien sivukivikasojen väliselle alueelle tilalle Kivilouhimo R:no 93:1. Näin menetellen siitä ei aiheudu haittaa naapuritilalle Mökkimäki R:no 38:4. Tieoikeus säilyy myös ennallaan.

VALMISTELIJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta päättää myöntää OK Graniitti Oy:lle maainesluvan kalliokiviainesten ottamiseksi Merijärven kunnan

Ylipään kylässä tiloille Kivilouhimo Rn:o 5:27 ja Kivenjalostamo Rn:o 5:37 ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin ehdoin:

Ottamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

Luvan voimassaolo ja toiminta-aika

1.Lupa on voimassa, kunnes luvan mukaiset kiviainesvarat on loppuun käytetty, kuitenkin enintään **30.4.2025** saakka.

2.Sallitun oton kokonaismäärä on **70 000 k-m³**. Vuotuinen ottamismäärä voi olla **7 000 k-m³**. Mikäli vuotuinen ottamismäärä ylittyy suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.

3.Runsaampaa melua aiheuttavat poraus- ja louhintatyöt tulee toteuttaa arkisin ma- pe klo 06.00 . 22.00 välisenä aikana. Sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä runsaampaa melua tuottavat toiminnot alueella on kielletty.

Toiminnan aloittaminen

4.Ottamistoiminta alueella voidaan aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ennen toiminnan aloittamista jäljempänä vaadittu vakuus tulee kuitenkin olla asetettuna Merijärven kunnalle.

5.Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan haltijan tulee asettaa Merijärven kunnalle tähän lupapäätökseen sidottu 10 000 euron suuruinen vakuus jälkihoitotöiden suorittamisen varmentamiseksi. Vakuus tulee olla voimassa vähintään 6-kuukautta luvan päättymisen jälkeen. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana. Vakuuden asettamisen jälkeen vanhan luvan mukainen 5 000 euron suuruinen vakuus voidaan palauttaa.

Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojeleminen

6.Alin sallittu ottamistaso on suunnitelmassa esitetty + 62.50, jolloin ottamissyvyudeksi muodostuu luonnollisesta maanpinnasta n. 13,5 metriä.

7.Louhosalue on aidattava ottotoiminnan edistyessä vähintään 1,5 metriä korkealla metalliverkkoaidalla tai vaihtoehtoisesti riittävän korkealla maa / kivivallilla niin, että alueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita. Louhosalueen ympärille on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta.

8.Louhoksen pohja-alueella ei saa varastoida polttoaineita. Ottamistoiminnassa käytettävät työkonet tulee tankata kivenjalostamon yhteydessä olevassa tankkauspaikassa siten,

että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole.

9.Kallion poraus ja louhintatyössä käytettävien koneiden pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä ottamisalueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.

10.Öljyn tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohjavesiin on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein. Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien suojaustoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Oulaisten pelastusviranomaiselle ja Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11.Louhintatyön aikana louhokseen kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa pois alueelta riittävän tilavan prosessivesialtaan kautta ennen niiden johtamista alueen ojastoihin.

12.Vesien poisjohtamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurikiinteistöjen omistajille tai muulle alueen ympäristölle. Hakija on tarvittaessa velvollinen kaivamaan ja osaltaan kunnostamaan tarvittavat ojastot. Veden johtamisesta ja mahdollisen ojan kaivamisesta toisen maalle tulee sopia etukäteen maanomistajan kanssa. Mikäli veden johtamisesta ei päästä sopimukseen, tulee asia siirtää Merijärven kunnan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.

13.Luvanhaltijan tulee seurata poisjohdettavan veden laatua. Mahdollisista poikkeavuuksista tulee ottaa riittävän kattavat vesinäytteet, joiden analyysitulokset on raportoitava välittömästi valvontaviranomaiselle. Myös muista ympäristövaikutuksista tulee pitää kirjaa. Valvontapöytäkirja on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Sivukivien varastointi

14.Louhintatyössä syntyvät sivukivet voidaan tilapäisesti läjittää louhosalueen luoteispuolelle sijoittuvalle sivukivien läjitysalueelle. Varastokasojen luiskakaltevuudet tulee rakentaa niin loivaksi, ettei niistä aiheudu sortumisvaaraa. Varastokasojen korkeus voi olla enintään +88,00.

15.Sivukivet tulee ensisijaisesti hyödyntää kalliomurskeena. Mikäli hyödyntäminen ei ole mahdollista, tulee varastokasojen luiskakaltevuudet toteuttaa vähintään kaltevuuteen 1:3 ja alueet tulee maisemoida mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi.

16.Sivukivien varastointi tulee toteuttaa siten, että läjitysalueen alareunan etäisyys naapurikiinteistön rajaan on vähintään 20 metriä. Varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa

tai haittaa naapurikiinteistölle, eikä varastointi estä millään tavalla naapurikiinteistöjen käyttöä.

Jälkihoitotyöt

17.Louhoksen luiskat on muotoiltava kaksi metriä täyttymisvesipinnan alapuolelle vähintään kaltevuuteen 1:3. Syvemmillä osin louhoksen reunat voidaan jättää pystyjyrkiksi.

18.Ottoalueeseen sisältyvät pintamaat tulee varastoida ottamisen aikana kasoissa ottamisalueen reunoilla, josta ne käytetään ottamistoiminnan päätyttyä alueen maisemointiin. Humuspitoisia pintamaita ei saa käyttää vedenpinnan alapuolisten osien luiskauksiin tai täyttöihin.

19. Jälkihoito- ja kunnostustoimenpiteet tulee suorittaa ottamisen edetessä siten, että vaaditut jälkihoitotoimenpiteet tulee olla suoritettuna viimeistään lupa-ajan päättyessä.

Melun- ja pölyn torjunta

20.Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää kiviainesten porauksesta, louhinnasta, räjäyttämisestä sekä kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen pölyn ja melun leviäminen alueen ympäristöön. Kiviainesten varastokasat tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että niistä muodostuu melu- ja pölysuoja louhoksen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden välille.

21.Rakennuskiven irrotuksessa käytettävien räjäytyspanosten määrä tulee pitää mahdollisimman pienenä siten, ettei räjäytyksillä aiheuteta vahinkoa tai häiriötä alueen asukkaille tai muulle alueen ympäristölle. Räjähdysaineiden varastointi alueella tulee toteuttaa niitä koskevien määräysten mukaisesti.

22.Luvan haltijan tulee huolehtia alueen tiestön kunnossapidosta siten, että tiet pysyvät koko ottamistoiminnan ajan liikennöitävässä kunnossa. Mahdolliset tierasitteet tulee huomioida työmaan järjestelyissä siten, että teiden käyttöä ei estetä missään ottamisen vaiheessa.

Tarkkailu- ja kirjanpito määräykset

23.Hakijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on tehtävä ympäristöministeriön tätä tarkoitusta varten laatimilla määrämuotoisilla lomakkeilla.

Loppukatselmus

24.Lupa-ajan päättyessä hakijan on pyydetävä valvontaviranomaiselta alueen loppukatselmus. Pohjois-

Pohjanmaan Ely-Keskukselle varataan mahdollisuus osallistua katselmukseen.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esitys.

PÄÄTÖS: Hyväksytään

PERUSTELUT:

Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus

Lupamääräyksillä pyritään vähentämään ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia alueen asukkaille, luontoon ja maisemakuvaan

Lupa ottamistoiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta on voitu suostua, koska kyseessä on vanhan ottamisalueen laajentaminen hakijan omistamalla alueella, eikä ottaminen siten tee mahdollista muutoksenhakua tarpeettomaksi.

Lupahakemuksesta jätetty muistutus on huomioitu lupamääräyksissä nro 16, 21 ja 22.

Lupamaksu

2 § Ottamissuunnitelman tarkastus	439,40 euroa
3 § 1- vuoden valvontamaksu	186,40 euroa
5 § kuuleminen	80,00 euroa
6.1§ Lupa toimenpiteen suorittamiseksi ennen lainvoimaisuutta	<u>45,00 euroa</u>
	yht. 750,80 euroa

Maksu perustuu Merijärven kunnanvaltuuston 24.6.2013 § 30 hyväksymään maa-ainestaksaan.

Sovelletut oikeusohjeet

- Maa-aineslaki 5, 6, 7, 13, 19 ja 20 §
- Maa-ainesasetus 2, 3 ja 8 §
- Suomen ympäristö 25/2010; Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) . Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa
- Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
- Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta valvonnasta suoritettavat maksut Merijärven kunnassa

Päätöksen anto Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Muutoksenhaku	Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
----------------------	--

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulu

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

TEKLA 16 § Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 1.1-4.6.2015.

Esitys: Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 §:n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksytään

TEKLA 17 § Muut esille tulevat asiat:

- Lumilinko
- Salmenrannan kuntoarvio
- asfaltointi tarjoukset
- teknisen toimen toteuma 1-4 kk

LUMILINGON HANKINTA

TEKLA 18 § Vanha lumilinko on mennyt erittäin huonoon kuntoon. Tekninen johtaja esitteli uusia lumilinko vaihtoehtoja.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että hankitaan uusi Huki merkinen lumilinko vanhan tilalle.

KOULUN TAKAPIHAN ASFALTOINTI

TEKLA 19 § Tekninen johtaja on pyytänyt tarjoukset koulun takapihan asfaltoinnista Sundström Ab Oy:ltä ja Lemminkäinen infra Oy:ltä.

Päätös: Valitaan halvemman tarjouksen antanut Lemminkäinen infra Oy koulun takapihan asfaltoijaksi.

SALMENRANNAN KUNTOARVIO

TEKLA 20 §

Tekninen johtaja esitteli kuntoarvio tarjoukset.

Päätös: Valitaan kuntoarvion tekijäksi Instaro Oy, koska sillä on laajin kokemus vastaavista kuntoarviokohteista.